Malvasia di Lipari

Vass6R09s131-135

INRA Collection Vassal-Montpellier

2166Mtp5

~~5. 12. S7~~

Malvasia di Lipari

6 R9.9.s131-135

Malvasia di Lipari

5. 12 S7







21605

DESIGNATION : Malvasia di Lipari = di Sardegna

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 8 Souche 7

Vigueur : 3,5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 16.8 ✕

Date de Maturité : 17-9-84 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) 14

BAIE : TG - G - (M) - P 18×17

disc. - Sph. - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 f avec (pépins) - apyrène

s3 f

s4 f JUS : (inc) - coloré ,

s5 f

Malvasia di Sardaigne 05

DESIGNATION : Malvasia di Lipari

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 8 Souche 7

Vigueur : 2

PORT (érig) - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 13.8 γ

Date de Maturité : 16-9-85 +4

Pourriture : 0

GRAPPE . G - (M) - P : L - M - (C) 15

BAIE : TG - G - (M) - P 17×16

disc. - Sph. - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - hèrb.

CHARGE :

s1 3

s2 f avec (pépins) - apyrène

s3 ✗

s4

s5 1 f JUS : (inc.) - coloré

05

CLOS 5 RANG 12 Souche 87

Designation : Malvasia di Lipari

CHARGE : Année :

Véraison : 10.8 γ

Maturité : 14.9.87.

Mill. : 0,5 Pour. : 0 +4

GRAPPE : G - (M) - P - Dim. : 13

(L) - (M) - C

Vigueur : 2

PORT : érig - (1/2) érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - (M) - P - Dim. : 15×14

disc.-sph.-(ell.)-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

s1 1 Avec (pépins) - apyrène

s2 0 JUS : (inc). - coloré

s3 3

s4 f

s5 f

05

Année : 1982 Malvasia di Lipari

Emplacement. 5 . 12 57 .... Désignation..................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		8.3	15,3				
1	4	0	0				
2	2	1 x	2 x				
3 g							
4 g							
5	2	0	1 x		0/		

D le 15.3.82

05

Année : 1983

Emplacement...5..12.57........ Désignation. Malvasia di Lipari

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22.3					
1	4	2 *					
2	3	1					
~~3~~							
4	g						
5	4	4 *			-3		

D le 22.3.83

25

Année :

Emplacement 5 - 12 S7 Désignation Malvasia di Lipari

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		5-4					
1	6	3.					
2	2	1.					
3	} f						
4							
5							

Dle 5-4-84 +3

ANNEE : 1996

NOM Malvasia di Lipari EMPLACEMENT 5 12 S7

6R9 s.131-135

216.605

…che	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	11.3	18.3	0								
X												
X												
X												
5 f												

D le 18.3.96 (+2)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Malvasia di Lipari

Emplacement : 5. 12 57 1.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

Désignation : Malvasia di Lipari
Emplacement : 5.12 57 s-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. faiblt. 4e

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. légt. bronzée 4e

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

N° ordre Malvasia di Lipari

Désignation 5-12 S 7

VASSAL Planche côté n° souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux (5) légt.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) légt. - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 80

Malvasia di Lipari

Nº d'ordre

Désignation 5. 12 57 (Angèle R44 Ouest s. 70. 72)

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

25

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

17 x 15

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

trouvé aromatique à Angel Truel 21/9/79

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique (4) - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 78

DENOMINATION / Malvasia di Lipari

EMPLACEMENT / 5- 12 S7 A.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), léger saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

Nº d'ordre : . 2166.05 . . . . Désignation : Malvasia di Lipari

Origine : . . . . = Malvasia di Sardegna .

Emplacement : . . . . . Vas. . . . . . . Vign. . . . 5-12-87 . . . .

8 – Angle des nervures . . . . (1) – (2) – 3. p de S 81
9 – L_1/L . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – (9).
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
14 – S. pét. (forme) . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – 7 – 8.
16 – Dents : forme . . . . 1 – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – (3).
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – 2 – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . (1) – (2) – (3).
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. . . . . (1) – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) – (2) – (3).
Forme : (4) – (5).
Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Domergue 82

Malvasia di Lipari
5-12 S7 s-1

Désignation :
Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittente (6).

52 - bourgeon : coloré (7) légt. - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79